

Configuración por aplicación

Variables de entorno:

La plataforma permite cambiar entre modo de desarrollo y producción.

Actualmente no tenemos acceso al valor real de cada variable, se encuentran ya configuradas.

- APPHIVE_WEBHOOK_URL
- CRONJOB_APIKEY
- CRONJOB_ENDPOINT

Aplicación **KUIFI ADMINISTRADOR**

- **Compilation id:** com.kuifi.administrador
- **Google API Key:** Configurada
- **UX Cam Api Key:** No configurada
- **Facebook API id:** No configurada
- **Firebase Project id:** Configurada
- **Push Notification Vapid Key** (Firebase Cloud Messaging): No configurada
- **Firebase persistence:** No activada

Editores:

- alexrb25@outlook.com
- alejandro@apphive.io
- jferrandp@gmail.com
- mmendozaf@gmail.com

Aplicación **KUIFI**

- **Compilation id:** com.kuifi.usuario
- **Google API Key:** Configurada
- **UX Cam Api Key:** No configurada
- **Facebook API id:** No configurada

- **Firebase Project id:** Configurada
- **Push Notification Vapid Key** (Firebase Cloud Messaging): No configurada
- **Firebase persistence:** No activada

Editores:

- efrain@apphive.io
- alexrb25@outlook.com
- alejandro@apphive.io
- jferrandp@gmail.com
- mmendozaf@gmail.com

Aplicación **KUIFI CONDUCTOR**

- **Compilation id:** com.kuifi.conductor
- **Google API Key:** Configurada
- **UX Cam Api Key:** No configurada
- **Facebook API id:** No configurada
- **Firebase Project id:** Configurada
- **Push Notification Vapid Key** (Firebase Cloud Messaging): No configurada
- **Firebase persistence:** No activada

Editores:

- alexrb25@outlook.com
- alejandro@apphive.io
- jferrandp@gmail.com
- mmendozaf@gmail.com